

# c'joy

## Perfekt für Einsteiger

Der c'joy hat alles, um die große Freiheit zu erfahren. Dank seiner kompakten Maße und geringem Gewicht ist er auch für kleine Pkw's geeignet und abhängig vom Zugfahrzeug auch mit Pkw-Führerschein Klasse B fahrbar. Trotzdem bietet er genügend Platz – und das für bis zu 6 Personen – je nach Modell. So macht Urlaub Spaß!

## Polster



+ Wohnwelt Timor



+ Wohnwelt Kapan

○

## Holzdekor



+ Holzdekor Tindari Bora

○ optional erhältlich

## Steckbrief

Gesamtlänge ca.	622 - 714 cm
Gesamtbreite ca.	212 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Keine Angst vor engen Passagen: Er ist mit nur 212 cm Breite sehr einfach zu fahren
- + Echtes Leichtgewicht: Mit entsprechendem Zugfahrzeug reicht oft schon der Führerschein Klasse B aus
- + Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- + Der perfekte Einsteigerwohnwagen: Preislich attraktiv und alles drin und dran, was Sie brauchen
- + Sie müssen auf nichts verzichten: In den großen Stauräumen findet alles Platz was mit soll



# c'joy

## Technische Daten



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Preis (inkl. MwSt)	€	18.999,-	17.499,-	18.799,-	19.299,-	19.899,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1100 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1100 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg
Gesamtlänge ca.	cm	622	625	675	708	714
Aufbaulänge ca.	cm	499	503	553	593	593
Gesamtbreite ca.	cm	212	212	212	212	212
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	914	918	968	1008	1008
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		4 / 5 ○	3	3	3	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	950 (903 bis 998)*	920 (874 bis 966)*	960 (912 bis 1008)*	1025 (974 bis 1076)*	1065 (1012 bis 1118)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	60	100	155	86	126
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1100	1100	1200	1200	1300
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpfichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Fahrgestell</b>					
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>					
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●
<b>Außen Ausstattungen</b>					
Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●	●	●
Eingangstüre, zweiteilig	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●
<b>Außen Design</b>					
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●
<b>Stauraumklappen</b>					
Stauraumklappe hinten rechts 560x1150 mm	●	—	—	—	●
<b>Innen Design</b>					
Holzdekor Tindari Bora	●	●	●	●	●
Wohnwelt Timor	●	●	●	●	●
<b>Textile Ausstattung</b>					
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard	—	—	●	—	—
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard	—	—	●	—	—
Kaltschaum-Doppelbettmatratze	—	●	—	●	●
<b>Möbelvarianten</b>					
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	●	—	—	—	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	●	—	—	—	●
<b>Küche</b>					
Geräumiger Kühlschrank mit 131,5 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	●	—	●	●
Geräumiger Kühlschrank mit 83 Liter Volumen und 8,2 Liter Frosterfach	—	—	●	—	—
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit manueller Zündung	●	●	●	●	●
<b>Badezimmer</b>					
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●
Formschönes Waschbecken	●	●	●	●	●
<b>Heizung</b>					
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	●	●
<b>Elektroinstallation</b>					
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●
Vorzeltleuchte 12V	●	●	●	●	●
<b>Wasserversorgung</b>					
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●
Frischwasserkarister 12 Liter	●	●	●	●	●
<b>Sonstiges</b>					
SIU-Ready (Vorbereitung für SIU-Steuereinheit)	●	●	●	●	●

# Pakete c'joy

Paket	Dynamik-Paket (13094)	Dynamik-Paket (13274)	Dynamik-Paket (13275)
Sicherheitskupplung	x	x	x
Stoßdämpfer	x	x	x
Großer 44 l Frischwassertank	x	x	x
Mobiler 22 l Abwassertank	x	x	x
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	x	x	x
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	x		
Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm		x	
Stauraumklappe vorne rechts 750x300 mm			x
Summe Paket €	1.224,-	1.224,-	1.164,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	749,-	749,-	749,-
Sie sparen €	475,-	475,-	415,-
Mehrgewicht (kg)*	28.1	28.1	28.1

Paket	Autark-Paket I (10011)	Autark-Paket II (10012)
Batterie (95 Ah)	x	x
Batterieladegerät	x	x
Zentraler 12V Hauptschalter	x	x
Spannungsanzeige	x	x
Gebläse 12V für S 3004	x	
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	1.099,-	999,-
Mehrgewicht (kg)*	31	29

Touring-Paket (9243)	Preis €
Warmwasserversorgung	669,-
Warmluftanlage	399,-
Dachhaube, 700 x 500 mm	399,-
Fliegengittertüre	299,-
Summe Paket	1.766,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	1.399,-
Sie sparen	367,-
Mehrgewicht (kg)*	13

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg) <sup>*</sup>	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>Fahrgestell</b>								
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	—	969,-	1	11608	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	559,-	1	836	○	○	○	○
<b>Auflastung</b>								
Auflastung 1.200 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	134	○	○	—	—
Auflastung 1.300 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	135	—	○	—	—
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	9619	○	○	○	○
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	20	136	—	○	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	0	136	—	—	—	○
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>								
Deichselabdeckung	—	259,-	2.5	13098	○	○	○	○
ETS Plus Stabilisierungssystem	—	1.099,-	5.3	10764	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	159,-	0.5	276	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	399,-	17	837	—	○	—	○
Reserverad auf Alufelge 215/60 R17 C LI 109	—	699,-	24.1	11540	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	269,-	18	831	—	○	—	○
<b>Außen Ausstattungen</b>								
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	359,-	2	1028	○	○	○	○
Bugfenster	—	539,-	3	982	●	○	●	○
Dachhaube, 700 x 500 mm	TP	399,-	8	11575	○	○	○	○
Fliegengittertüre	TP	299,-	3	360	○	○	○	○
Heckfenster	—	699,-	4	1108	—	—	○	—
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	—	289,-	3	6406	○	○	○	○
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	DP	139,-	1	432	○	○	○	○
<b>Stauraumklappen</b>								
Stauraumklappe hinten links 1000x420 mm	—	359,-	2	6417	—	—	○	—
Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm	DP	359,-	2	6418	—	—	○	—
Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm	—	359,-	2	6415	—	○	—	○
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	DP	359,-	2	6416	—	○	—	○
Stauraumklappe vorne rechts 750x300 mm	DP	299,-	2	6420	○	—	—	—
<b>Innen Design</b>								
Wohnwelt Kapan	—		0	13226	○	○	○	○
<b>Möbelvarianten</b>								
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	459,-	6	685	—	—	○	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	899,-	21	200	○	—	—	○
<b>Multimedia</b>								
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	279,-	1	611	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○
<b>Heizung</b>								
Gebläse 12V für S 3004	AP	259,-	2	177	○	○	○	○
Warmluftanlage	TP	399,-	0	142	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	619,-	2	364	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>❖</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg) <sup>*</sup>	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Klima</b>									
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	3.5	172	○	○	○	○	○
<b>Elektroinstallation</b>									
USB Steckdose für Spot-Schiene	—	59,-	0.5	9989	○	○	○	○	○
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	—	249,-	2	9692	○	○	○	○	○
<b>Wasserversorgung</b>									
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	—	299,-	3	1097	○	○	○	○	○
Großer 44 l Frischwassertank	DP	199,-	6	9240	○	○	○	○	○
Mobiler 22 l Abwassertank	DP	129,-	3	367	○	○	○	○	○
Warmwasserversorgung	TP	669,-	2	123	○	○	○	○	○
<b>Gasversorgung</b>									
Gaswarner	—	239,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
<b>Pakete</b>									
Autark-Paket I <sup>2)</sup>	—	1.099,-	31	10011	○	○	○	○	○
Autark-Paket II	—	999,-	29	10012	○	○	○	○	○
Dynamik-Paket <sup>1)</sup>	—	749,-	28.1	13094	—	○	—	○	○
Dynamik-Paket <sup>1)</sup>	—	749,-	28.1	13274	—	—	○	—	—
Dynamik-Paket <sup>1)</sup>	—	749,-	28.1	13275	○	—	—	—	—
Touring-Paket	—	1.399,-	13	9243	○	○	○	○	○
<b>Sonstiges</b>									
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

TP Touring Paket DP Dynamik Paket AP Autark-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für


jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

## 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

...ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Dethleffs legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.




Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5/6 ○
● Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
● Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
● Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

## 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Dethleffs jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. **Detaillierte Erläuterungen zu der Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

### 3. Die serienmäßigen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).



Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5/6 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

### 4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Dethleffs pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. **Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

## Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl MwSt)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR
<b>Badezimmer</b>							
Toilettenraum in alternativer Ausführung	-	399,-	4	604	-	-	-
<b>Multimedia</b>							
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

### 5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.